COMPANY PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC



OVAL

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM

OVAL VIET NAM INDUSTRAIL JOINT STOCK COMPANY

LỜI MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhân viên Công ty CP Công nghiệp Oval Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc thịnh vượng tới Quý vị – những người bạn đồng hành đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua, cũng như những khách hàng mới đang tìm kiếm một đối tác cung ứng vật liệu uy tín.

Trong suốt hành trình phát triển, chúng tôi luôn thấu hiểu rằng: Một mối quan hệ bền vững không chỉ bắt đầu từ một thùng hàng chất lượng, mà còn từ sự an tâm và niềm tin tuyệt đối. Chính vì vậy, thông qua Hồ sơ năng lực này, chúng tôi rất mong muốn được giới thiệu rộng rãi hơn nữa giải pháp vật liệu toàn diện để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe nhất. Oval tự hào là đơn vị tiên phong nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm chất lượng cao trong lĩnh vực chống cháy, cách âm, cách nhiệt.

Với phương châm "Hợp tác toàn diện – Gắn kết bền lâu", chúng tôi cam kết đồng hành cùng Quý vị bằng sự minh bạch trong giao dịch, sự chuyên nghiệp trong tư vấn kỹ thuật và sự ổn định trong chuỗi cung ứng. Dù là đối tác lâu năm hay khách hàng mới, sự hài lòng của Quý vị chính là thước đo giá trị lớn nhất cho thương hiệu của chúng tôi.

Hy vọng Hồ sơ năng lực này sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền chặt.

Trân trọng cảm ơn!

INTRODUCTION

Oval Vietnam Industrial JSC would like to extend our respectful greetings to our customers. We would like to express our sincere gratitude to our long-standing partners for your continued trust, and welcome to our new customers who are seeking a reputable material supply partner.

Throughout our development journey, we have always understood that a sustainable relationship is built not only on high-quality products, but more importantly, from absolute trust. Therefore, through this Company Profile, we are eager to introduce our Comprehensive Material Solutions, designed to optimize costs and satisfy the most stringent technical standards. Oval is proud to be a leading pioneer in the import and distribution of premium solutions for fireproofing, soundproofing, and thermal insulation.

With the motto "Comprehensive Cooperation – Sustainable Connection", we are committed to standing by your side with transparency in transaction, professional technical consultancy, and a stable supply chain. Whether you are a long-term partner or a new client, your satisfaction is the ultimate measure of our brand value.

We hope this Company Profile is the beginning of a successful and sustainable partnership.

Thank you!

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENT

Phần 1: Giới Thiệu Về Công Ty 1
Part 1: Company Introduction

Phần 2: Danh Mục Sản Phẩm 2
Part 2: Products

Phần 3: Năng Lực Sản Xuất, Nhập Khẩu và Chuỗi Cung Ứng 3
Part 3: Production, Import and Supply Chain Capacity

Phần 4: Năng Lực Phục Vụ và Hỗ Trợ Kỹ Thuật 4
Part 4: Service and Technical Support Capabilities

Phần 5: Chứng Nhận và Kiểm Định 5
Part 5: Certificates and Quality Reports

Phần 6: Khách Hàng Tiêu Biểu và Dự Án 6
Part 6: Customers And Projects



PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY

PART 1: COMPANY INTRODUCTION

Sơ Lược Về Công Ty

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Công nghiệp OVAL VIỆT NAM

Thành lập: OVAL VINA.,JSC

Tên viết tắt: 03/11/2016

Địa chỉ: A16 – NV6 ô số 06, Khu đô thị Geleximco, P. Tây Mỗ, Hà Nội, Việt Nam

Company Introduction


Name: *Oval Viet Nam Industrial Joint Stock Company*

Abbreviation: *OVAL VINA.,JSC*

Founded in: *03/11/2016*

Headquarters: *A16 – NV6, plot 06, Geleximco Urban Area, Tay Mo Ward, Hanoi, Vietnam*

Chứng nhận ĐKNH:



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0107622116
Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 11 năm 2016
Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 06 tháng 10 năm 2023

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OVAL VIET NAM INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: OVAL VINA., JSC
2. Địa chỉ trụ sở chính
Số 12 –A16 Khu đô thị Geleximco – Đại lộ Thăng Long, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: *02437728575* Fax: *02437728574*
Email: *contact@oval.vn* Website: *www.oval.vn*
3. Vốn điều lệ 44.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 4.400.000
4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: PHẠM DUY HIỀN Giới tính: *Nam*
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
Sinh ngày: *02/03/1969* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: *001069019092*
Ngày cấp: *20/03/2023* Nơi cấp: *Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội*
Địa chỉ thường trú: *503 – CT9 – KĐT Mỹ Đình Mễ Trì, TDP3, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*
Địa chỉ liên lạc: *503 – CT9 – KĐT Mỹ Đình Mễ Trì, TDP3, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trịnh Huy Tâm



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Số: 474327

Chủ Giấy chứng nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM (VN)
Số 12 - A16 khu đô thị Geleximco - Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Số đơn: 4-2021-41170
Ngày nộp đơn: 27/10/2021
Cấp theo Quyết định số: 120423/QĐ-SHTT, ngày: 21/12/2023
Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Bảy

VN 4-0474327

Giá Trị Cốt Lõi / *Core Values*

1. **Chất Lượng / *Quality***
   Đạt chuẩn quốc tế / *International Standardized*

2. **Sáng Tạo Và Cải Tiến / *Innovation***
   Công nghệ cao - Vật liệu nhẹ - Vật liệu xanh cho công trình xanh
   High-Tech Science & Engineering – Lightweight & Green Materials for Green Building

3. **Uy tín / *Prestige***
   Đối tác chiến lược - bền vững - tin cậy
   Strategic - Sustainable - Reliance Partners

Sứ Mệnh / *Mission*

Cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Oval Việt Nam với chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường

Provide Oval Vietnam branded products with international quality, competitive pricing, and diverse designs to maximize customer value and meet the market's growing demands

Tầm Nhìn / *Vision*

Trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu hàng đầu trong lĩnh vực cách nhiệt, cách âm. Xây dựng một hệ sinh thái nguyên liệu cho sản xuất cửa chống cháy

Become a leading supplier of raw materials in the field of heat and sound insulation. Build a raw material ecosystem for fire door production

Lịch Sử Phát Triển Và Hình Thành

History Of Establish And Development

2019 - 2021

Mở rộng cung cấp các vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt

2022 - 2024

Mở rộng quan hệ đối tác, ký kết thỏa thuận với các DNp đa quốc gia, đảm bảo nguồn cung

2025

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất keo dán từ Hàn Quốc - sản xuất thành công sản phẩm keo dán PU 1 thành phần ứng dụng trong ngành sản xuất cửa thép

2016

Thành lập công ty

2017

Mở rộng quy mô - thành lập chi nhánh Oval Hòa Lạc

2018

Phân phối độc quyền các hóa chất Polyol của hãng AGC, phân phối chính hãng Iso của Tosoh Japan.

2026

Phát triển mạng lưới hơn 200 đối tác, phục vụ hơn 300 khách hàng và hơn 500 công trình mỗi năm

PHẦN 2: DANH MỤC SẢN PHẨM
PART 2: PRODUCTS



HÓA CHẤT PU
POLYURETHANE FOAM

Hóa chất Polyurethane Foam là một loại polyme tổng hợp được hình thành từ 2 thành phần chính là polyol và isocyanate, có khả năng chịu nhiệt, cách âm, độ bền cao.
Ứng dụng dùng trong lĩnh vực thi công cách nhiệt, cách âm, bảo ôn, chống cháy lan.

Polyurethane Foam (PU Foam) is a synthetic polymer composed of two main components: polyol and isocyanate. It is characterized by excellent heat resistance, sound insulation, and high durability.
Typical Applications include thermal insulation, soundproofing, cold storage insulation, and fire protection





Hoá Chất Bảo Ôn POLYOL
Polyether Polyol Chemical

LOẠI 1: POLYOL chuyên dụng cho hệ phun
Type 1: Specialized polyol for spraying

LOẠI 2: POLYOL chuyên dụng cho hệ đổ tay
Type 2: Specialized polyol for pouring

LOẠI 3: POLYOL chuyên dụng cho hệ sản xuất dây chuyền
Type 3: Specialized polyol for machine - pumped

MDI ISOYANATE
Tosoh Japan

Dùng chung trong mọi ngành foam cứng, ứng dụng sản xuất chất đóng rắn trong ngành sơn Polyurethane

Used across rigid foam industries; applied as a curing agent in the polyurethane coating industry.

Loại 1: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Phun

- Ứng dụng: Các hạng mục công trình cần cách âm, cách nhiệt: Bảo ôn kho lạnh, bồn bể chứa xăng dầu, mái – vách – trần nhà xưởng, phòng hát Karaoke, biệt thự, nhà dân dụng...
- Phương pháp thi công: Sử dụng máy phun chuyên dụng.

Type 1: Specialized Polyol For Spray PU Foam System

- *Applications: Projects requiring soundproofing and thermal insulation, such as cold storage insulation, fuel storage tanks, factory roofs, walls and ceilings, karaoke rooms, villas, and residential buildings.*
- *Installation method: Applied using specialized spraying equipment.*










Loại 2: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Đổ Tay


- Ứng dụng: cách nhiệt vách, cửa, đường ống ngay tại công trình, bảo ôn hệ thống điện lạnh, bảo ôn hệ thống Chiller...
- Phương thức thi công: Trộn trực tiếp tại công trình

Type 2: Special Polyol For Pouring

- *Directly applied on-site for thermal insulation of walls, doors, and pipelines. Used for insulation in refrigeration systems and chiller systems.*

Ứng Dụng Trong Bảo Ôn Đường Ống





Loại 3: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Sản Xuất Dây Chuyền

- Ứng dụng: Sử dụng làm bảo ôn trong ngành công nghiệp điện lạnh: tủ đông, tủ lạnh, tủ mát, thùng/ca cách nhiệt; bình nóng lạnh, bình năng lượng mặt trời; thiết bị cách nhiệt, panel,...
- Khách hàng tiêu biểu: Sanaky, Sơn Hà, Toàn Mỹ, Thái Dương Năng, Nhựa Duy Tân, Nhựa Việt Nhật, Nhựa Hiệp Thành, Ferolli...
- Phương pháp sản xuất: Sử dụng máy bơm áp cao hoặc áp thấp.

Type 3: Specialized Polyol For Machine - Dumped

Application: Used for insulation in the refrigeration industry, including freezers, refrigerators, coolers, insulated containers, and thermal boxes. It is also applied in water heaters, solar water heaters, and other thermal insulation equipment.
Production Method: Utilizes high-pressure or low-pressure foaming machines.

HÓA CHẤT PU
MDI-ISOYANATE

Dùng chung trong mọi ngành Foam cứng; ứng dụng sản xuất chất đóng rắn trong ngành sơn Polyurethane.

Universally used in all rigid foam industries; applied in the production of curing agents for the polyurethane coating industry.



KEO DÁN PU MỘT THÀNH PHẦN
ONE-COMPONENT PU ADHESIVE



Đặc điểm:

- Khả năng dàn mỏng tốt: dễ dàng thi công
- Kết dính mạnh mẽ: Bám dính chặt chẽ trên bề mặt kim loại, composite, nhựa, v.v.
- Chịu nhiệt tốt: lên đến 250°C trong lò sơn tĩnh điện
- Tương thích đa dạng vật liệu lõi: bông khoáng, giấy tổ ong, MGO, thạch cao,...

Feature:

- *Excellent spreadability: Ensures smooth application and easy handling.*
- *Strong adhesion: Bonds firmly to various surfaces, including metals, composites, plastics, and more.*
- *High thermal stability: Withstands temperatures up to 250°C in powder coating ovens.*
- *Versatile core compatibility: Compatible with various core materials such as mineral wool, honeycomb paper, MGO (Magnesium Oxide board), gypsum, and others.*



KEO DÁN PU HÀN QUỐC
PU ADHESIVE (KOREA)

Bảo quản ở nhiệt độ 20-25°C trong vòng 06 tháng.

Storage: Store at 20-25°C for up to 6 months.

Tính Chất Điển Hình

Chi tiết / *Items*	**Đơn vị đo /** *Unit*	**Thông số /** *Technical Data*
Độ nhớt (25°C) *Viscosity*	cps	1300 ± 300
Hàm lượng chất rắn *Solid Content*	%	90 ± 5
Màu sắc *Color*		Màu nâu *Brown*

Đặc Điểm Phản Ứng (Nhiệt độ dung dịch tại 25°C)

Chi tiết / *Items*	**Đơn vị đo /** *Unit*	**Thông số /** *Technical Data*
Thời gian tạo gel *Gel time*	Phút *Mins*	5 ± 2
Thời gian nở tự do *Free rise time*	Phút *Mins*	12 ± 5

TẤM MGO CHỐNG CHÁY
MGO BOARD

Ưu điểm:

- Chống cháy
- Cách âm, cách nhiệt
- Chống ẩm, mối mọt
- Độ bền cơ học cao
- Thân thiện môi trường
- Dễ thi công, tính thẩm mỹ cao

Advantages:

- *Fire-resistant*
- *Thermal & Acoustic Insulation*
- *Moisture-proof & Termite-resistant*
- *High Mechanical Strength*
- *Eco-friendly*
- *Easy Installation & High Aesthetic Appeal*


Tính năng *Function*	Loại tấm MGO *Type of MGO*	
	Tiêu chuẩn *Standardized*	Kết quả thực tế *Practical result*
Tỷ trọng / *Density*	<1.5	1.1
Độ uốn cong *Bending curvature*	>6	17
Biến dạng khi hút ẩm *Moisture-induced deformation*	<35	26
Chống cháy / *Fire-resistant*	A	A
Bề mặt / *Surface*	Đồng nhất vật liệu, chiều dày, không rạn nứt, không lỗ *Uniform material, thickness, no cracks, no holes*	

Ứng dụng:

- Sử dụng trong sản xuất cửa chống cháy
- Sử dụng trong nội thất, ngoại thất (trần / vách / mái)
- Sản xuất ống gió công nghiệp

Applications:

- *Used in the production of fire-resistant doors*
- *Interior and exterior applications (Roofing/ Exterior and Interior Walls / Flooring)*
- *Used in the manufacturing of Fire rated duct*



PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY
FIRE DOOR ACCESSORIES




Khóa Cửa Điện Tử

Smartlock Oval OV1821
Kích thước: L335 x W76 x H25 mm
Vật liệu: Inox SUS 304
Bảo hành: 12 tháng

Tay Nắm Kéo Cửa PULL
Tay Đẩy Cửa PUSH

Kích thước: L280 x W90 x H1.5 mm
Tay nắm: Φ19mm
Vật liệu: Inox SUS 304





Bản Lề Bậc Inox 304

Màu sắc: Bạc mờ/ Bạc bóng (tùy chọn)
Bảo hành: 12 tháng

Khóa Tay Gạt MZ16-304C

Màu sắc: Inox
Thân khóa: 48mm
Bảo hành: 12 tháng




PHỤ KIỆN CỬA CHỐNG CHÁY
FIRE DOOR ACCESSORIES



Thanh Thoát Hiểm

TTH đơn inox OV-F3000-SS | OV-F3000N-SS
TTH đơn sơn tĩnh điện OV-F3000 | OV-F3000N
TTH đôi inox OV-F3260-SS | OV-F3260N-SS
TTH đôi sơn tĩnh điện OV-F3260 | OV-F3260N



Khóa Liên Kết

Khóa liên kết inox OV-F4000B-304
Khóa liên kết kẽm OV-F4000B-ZINC
Chiều dài tay nắm: từ 125mm
Bảo hành: 12 tháng





Khóa Liên Kết

Khóa liên kết inox OV-F4000B-304
Khóa liên kết kẽm OV-F4000B-ZINC
Chiều dài tay nắm: từ 125mm
Bảo hành: 12 tháng

PHẦN 3: NĂNG LỰC SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

PART 3: PRODUCTION, IMPORT AND SUPPLY CHAIN CAPACITY

1. Năng lực sản xuất

Nghiên cứu và phát triển ra dòng keo PU 1 thành phần ứng dụng trong ngành sản xuất cửa thép, cửa chống cháy

Năm 2025, Oval Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất keo dán tiên tiến trực tiếp từ Hàn Quốc. Sự hợp tác này đảm bảo quy trình sản xuất của chúng tôi luôn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng quốc tế.

Oval không ngừng nghiên cứu và cải tiến để phát triển dòng keo dán PU tối ưu, đặc biệt phù hợp với đặc thù môi trường và khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam. Sản phẩm đảm bảo độ bền liên kết và tính ổn định vượt trội trong mọi điều kiện thời tiết.

Oval Vietnam is a recipient of advanced adhesive production technology transferred directly from South Korea. This partnership ensures our production processes consistently meet international technical and quality standards.

Oval continuously invest in R&D to develop optimized PU adhesives, specifically formulated to withstand Vietnam's unique environmental and tropical climate conditions. Our products guarantee superior bonding strength and stability under all weather conditions.





2. Đối tác chiến lược

2.1 Daejin – thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực hóa chất tại Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1996. Hiện tại, các sản phẩm của công ty đang có mặt trên nhiều thị trường như Colombia, Indonesia, India, Iran, Malaysia,... Và Oval Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm keo dán Daejin

Daejin – A leading brand in the chemical industry in South Korea, established in 1996. Today, Daejin products are present in numerous global markets, including Colombia, Indonesia, India, Iran, and Malaysia. Oval Vietnam is proud to be the exclusive distributor of Daejin adhesive products.

2.2 Chori – với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành hóa chất, các chi nhánh trải dài trên nhiều quốc gia khác nhau. Sản phẩm đa dạng và được bán trên nhiều thị trường lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Âu, Bắc Mỹ và Châu Á.

Chori – With over 60 years of experience in the chemical industry, Chori operates an extensive network of branches across numerous countries. Their diverse product portfolio is distributed across major global markets, including India, China, Eastern Europe, North America, and Asia.

2.3 SOYO/ AGC - được thành lập vào năm 2017. Công ty có kinh nghiệm xuất khẩu dày dặn sang nhiều khu vực, bao gồm Đông Nam Á (Việt Nam), Nam Mỹ (Ecuador, Colombia) và Trung Đông.

SOYO/ AGC – Established in 2017, the company possesses extensive export experience across multiple regions, including Southeast Asia (Vietnam), South America (Ecuador, Colombia), and the Middle East.



3. Quy trình nhập khẩu chính ngạch

Oval cam kết cung cấp đầy đủ chứng từ pháp lý và kiểm định quốc tế:

Oval is committed to providing full legal documentation and international test certifications:

- CO (Certificate of Origin): Chứng nhận xuất xứ
- CQ (Certificate of Quality): Chứng nhận chất lượng đạt chuẩn nhà máy
- MSDS (Material Safety Data Sheet): Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất
- TDS (Technical Data Sheet): Bảng dữ liệu kỹ thuật

4. Năng lực lưu kho

Diện tích kho bãi: Hệ thống kho bãi rộng lớn với diện tích 1.400m², đảm bảo khả năng lưu trữ và cung ứng hàng hóa ổn định cho các dự án quy mô lớn.

Quy trình quản lý nhiệt độ: Hệ thống làm mát duy trì mức ổn định 18-25°C giúp duy trì độ nhớt chuẩn, không bị biến đổi hóa tính, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Quản lý tồn kho: Đảm bảo hàng luôn có sẵn, không đứt chuỗi cung ứng.

Warehouse Area: 1.400m² warehouse facility, ensuring large-scale storage capacity and a stable supply for major projects.

Temperature Management Process: The cooling system maintains a stable temperature of 18-25°C to preserve standard viscosity and prevent chemical alterations, ensuring consistent product quality.

Inventory Management: Ensuring constant product availability and preventing supply chain disruptions.

PHẦN 4: NĂNG LỰC PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

PART 4: SERVICE AND TECHNICAL SUPPORT CAPABILITIES

1. Đội ngũ nhân sự

Chuyên viên tư vấn am hiểu kỹ thuật hóa chất, hỗ trợ khách hàng tính toán định mức sử dụng.

Personnel Team: Technical consultants with deep expertise in chemical properties, assisting customers in calculating precise consumption norms.

2. Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà máy


Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả cao nhất.

In-Factory Technical Support: Guiding customers on correct application techniques to ensure maximum effectiveness



PHẦN 5.1: CHỨNG NHẬN COA

PART 5.1: CERTIFICATE OF ANALYSIS



SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD

302 Multifunctional Building 685 HUAXU RD. QINGPU
SHANGHAI 201702 CHINA e-mail:lvhaipeng@hotmail.com
mobile: +86(021)39883368 fax: +86(21)39883369

CERTIFICATE OF ANALYSIS


Manufacture Date: 2025-07-01
Date: 2025-07-01
Order No.: 003/SOYO/2025
Item: SP-40FA/1

PG/F-07-01

Lot No	LC25300F001
Quantity (kg)	8400
Viscosity (cps/25℃)	468
Water content (%)	1.83
Specific gravity (at 20℃)	1.14
Cream time (sec)	3
Gel time (sec)	10
Tack free time (sec)	
Core density (kg/m³)	27.2

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO., LTD

LV HAIPENG QC PASSED



SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD

302 Multifunctional Building 685 HUAXU RD. QINGPU
SHANGHAI 201702 CHINA e-mail:lvhaipeng@hotmail.com
mobile: +86(021)39883368 fax: +86(21)39883369

CERTIFICATE OF ANALYSIS


Manufacture Date: 2025-07-02
QC Date: 2025-07-02
Order No.: 003/SOYO/2025
Item: YB-R001-12FA

PG/F-07-02

Lot No	LC25300F002
Quantity (kg)	5250
Viscosity (cps/25℃)	913
Water content (%)	1.21
Specific gravity (at 20℃)	1.14
Cream time (sec)	31
Gel time (sec)	143
Tack free time (sec)	
Core density (kg/m³)	44.3

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO., LTD

LV HAIPENG QC PASSED



SHANGHAI SHUYONG TRADE CO. , LTD

302 Multifunctional Building 685 HUAXU RD. QINGPU
SHANGHAI 201702 CHINA e-mail:lvhaipeng@hotmail.com
mobile: +86(021)39883368 fax: +86(21)39883369

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Manufacture Date: 2025-07-02
Date: 2025-07-02
Order No.: 003/SOYO/2025
Item: SY-001-20E

PG/F-07-02

Lot No	LC25300F003
Quantity (kg)	3150
Viscosity (cps/25℃)	2043
Water content (%)	1.24
Specific gravity (at 20℃)	1.09
Cream time (sec)	11
Gel time (sec)	58
Tack free time (sec)	
Core density (kg/m³)	31.8

SHANGHAI SHUYONG TRADE CO., LTD

LV HAIPENG QC PASSED



Original

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

FORM E




Issued in THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
(Country)













See Overleaf Notes



PHẦN 5.2: BÁO CÁO THỬ NGHIỆM CỦA SGS

PART 5.2: TEST REPORT OF SGS

PHẦN 6.1: KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
PART 6.1: CUSTOMERS













PHẦN 6.2: DỰ ÁN TIÊU BIỂU

PART 6.2: PROJECTS













CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM

OVAL VIET NAM INDUSTRAIL JOINT STOCK COMPANY



THÔNG TIN LIÊN HỆ
CONTACT INFORMATION

VP Hà Nội: A16-NV6 ô số 06, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Tây Mỗ, Hà Nội
Chi nhánh Hòa Lạc: Km11 QL21, Thôn 7, Phú Cát, Hà Nội
Chi nhánh TP.HCM: Lô A5 Khu dân cư Codesco, Hẻm 312 Lê Thị Riêng, P. Thới An, TP.HCM

contact@oval.vn

090 1234 606

oval.vn