OVAL VIET NAM INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

CATALOG PU FOAM



Giá Trị Cốt Lõi / *Core Values*

1. **Chất Lượng / *Quality***
   Đạt chuẩn quốc tế / *International Standardized*

2. **Sáng Tạo Và Cải Tiến / *Innovation***
   Công nghệ cao - Vật liệu nhẹ - Vật liệu xanh cho công trình xanh
   High-Tech Science & Engineering – Lightweight & Green Materials for Green Buildings

3. **Uy tín / *Prestige***
   Đối tác chiến lược - bền vững - tin cậy
   Strategic - Sustainable - Reliance Partners

Sứ Mệnh / *Mission*

Cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Oval Việt Nam với chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường

Provide Oval Vietnam branded products with international quality, competitive pricing, and diverse designs to maximize customer value and meet the market's growing demands

Tầm Nhìn / *Vision*

Trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu hàng đầu trong lĩnh vực cách nhiệt, cách âm. Xây dựng một hệ sinh thái nguyên liệu cho sản xuất cửa chống cháy

Become a leading supplier of raw materials in the field of heat and sound insulation. Build a raw material ecosystem for fire door production

HÓA CHẤT PU
POLYURETHANE FOAM

Hóa chất Polyurethane Foam là một loại polyme tổng hợp được hình thành từ 2 thành phần chính là polyol và isocyanate, có khả năng chịu nhiệt, cách âm, độ bền cao.
Ứng dụng dùng trong lĩnh vực thi công cách nhiệt, cách âm, bảo ôn, chống cháy lan.

Polyurethane Foam (PU Foam) is a synthetic polymer composed of two main components: polyol and isocyanate. It is characterized by excellent heat resistance, sound insulation, and high durability.
Typical Applications include thermal insulation, soundproofing, cold storage insulation, and fire protection

Hoá Chất Bảo Ôn POLYOL
Polyether Polyol Chemical

LOẠI 1: POLYOL chuyên dụng cho hệ phun
Type 1: Specialized polyol for spraying

LOẠI 2: POLYOL chuyên dụng cho hệ đổ tay
Type 2: Specialized polyol for pouring

LOẠI 3: POLYOL chuyên dụng cho hệ sản xuất dây chuyền
Type 3: Specialized polyol for machine - pumped

MDI ISOCYANATE
Tosoh Japan

Dùng chung trong mọi ngành foam cứng, ứng dụng sản xuất chất đóng rắn trong ngành sơn Polyurethane

Used across rigid foam industries; applied as a curing agent in the polyurethane coating industry.



Loại 1: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Phun

- Ứng dụng: Các hạng mục công trình cần cách âm, cách nhiệt: Bảo ôn kho lạnh, bồn bể chứa xăng dầu, mái – vách – trần nhà xưởng, phòng hát Karaoke, biệt thự, nhà dân dụng...
- Phương pháp thi công: Sử dụng máy phun chuyên dụng.

Type 1: Specialized Polyol For Spray PU Foam System

- *Applications: Projects requiring soundproofing and thermal insulation, such as cold storage insulation, fuel storage tanks, factory roofs, walls and ceilings, karaoke rooms, villas, and residential buildings.*
- *Installation method: Applied using specialized spraying equipment.*









Loại 2: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Đổ Tay


- Ứng dụng: cách nhiệt vách, cửa, đường ống ngay tại công trình, bảo ôn hệ thống điện lạnh, bảo ôn hệ thống Chiller...
- Phương thức thi công: Trộn trực tiếp tại công trình

Type 2: Special Polyol For Pouring

- *Directly applied on-site for thermal insulation of walls, doors, and pipelines. Used for insulation in refrigeration systems and chiller systems.*

Ứng Dụng Trong Bảo Ôn Đường Ống





Loại 3: Polyol Chuyên Dụng Cho Hệ Sản Xuất Dây Chuyền

- Ứng dụng: Sử dụng làm bảo ôn trong ngành công nghiệp điện lạnh: tủ đông, tủ lạnh, tủ mát, thùng/ca cách nhiệt; bình nóng lạnh, bình năng lượng mặt trời; thiết bị cách nhiệt, panel,...
- Khách hàng tiêu biểu: Sanaky, Sơn Hà, Toàn Mỹ, Thái Dương Năng, Nhựa Duy Tân, Nhựa Việt Nhật, Nhựa Hiệp Thành, Ferolli...
- Phương pháp sản xuất: Sử dụng máy bơm áp cao hoặc áp thấp.

Type 3: Specialized Polyol For Machine

- *Application: Used for insulation in the refrigeration industry, including freezers, refrigerators, coolers, insulated containers, and thermal boxes. It is also applied in water heaters, solar water heaters, and other thermal insulation equipment.*
- *Production Method: Utilizes high-pressure or low-pressure foaming machines.*



HÓA CHẤT PU
MDI-ISOCYANATE

Dùng chung trong mọi ngành Foam cứng; ứng dụng sản xuất chất đóng rắn trong ngành sơn Polyurethane.

Universally used in all rigid foam industries; applied in the production of curing agents for the polyurethane coating industry.



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM

OVAL VIET NAM INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY



THÔNG TIN LIÊN HỆ
CONTACT INFORMATION

VP Hà Nội: E43 Lô BTG-10A Khu nhà ở cao cấp Ngôi Nhà Mới, Xã Quốc Oai, TP Hà Nội, Việt Nam
Chi nhánh Hòa Lạc: Km11 QL21, Thôn 7, Phú Cát, Hà Nội
Chi nhánh TP.HCM: Lô A5 Khu dân cư Codesco, Hẻm 312 Lê Thị Riêng, P. Thới An, TP.HCM

contact@oval.vn

090 1234 606

oval.vn